

PRODUKTDATENBLATT

Ware:	3-schicht verleimte Parkettdielen
Holzart:	Ahorn, Eiche, Ami-Nuss, EU-Nuss, Esche, Ulme, Kastanie, Kirsche, Fichte, Fichte Altholz, Douglasie, Lärche, Lärche Altholz 1. und 2. Patina, Zirbe,
Aufbau:	5,0 – 6,0 mm Decklage Mittellage und Gegenzug in Fichte
Abmessungen:	Dielenlänge Standard: fallend von 2,20 – 4,00 m je nach Holzart Fixlängen, Raumlängen und Längen bis 12,00 m je nach Holzart möglich Dielenbreiten Standard: fallend von 22 - 35 cm, Fixbreiten und Breiten bis 55 cm je nach Holzart möglich Dielenstärke Standard: 17 mm und 21 mm, Sonderstärken möglich
Sortierung:	Astarm: Ruhiges und gleichmäßiges Erscheinungsbild, vereinzelte gesund verwachsene Äste, Aufbau und Flader erlaubt. Natursortierung: Wechselnde lebhaftige Struktur mit Ästen und kleineren Rissen. Ausfalläste werden mit Naturästen von Hand eingesetzt. Die kleinen Risse werden gespachtelt. Rustikal: sehr lebhaft mit vielen Ästen und Rissen, welche gespachtelt werden. Diese Dielen zeigen die ganzen Zeichen und Spuren eines langen Baumlebens.
Holzfeuchte:	7 % +/-1 %
Profil:	Die Dielen werden mit umlaufender Nut- und Federfräsung profiliert sowie mit einer leichten Fase versehen
Bearbeitung:	geschliffen, strukturiert, gebürstet, von Hand gehobelt, sägerauh, Relief geschliffen, Relief getrocknet
Oberfläche:	roh, geseift, gelaugt, angeräuchert, kerngeräuchert, oxidativ geölt
Verpackung:	Auf stabile Kanthölzer/Paletten verpackt, mit Folie gegen Schmutz und Feuchtigkeit geschützt